

Partner Sipariş API'si

Sürüm 1.0 · Dropshipping partnerleri için referans

Bu doküman, önceki Turor OMS paketinin (`POST /restApi/v1/dropShippingOrder` , `GET /restApi/v1/dropShippingOrderItem/{id}`) yerine geçer. O uçlar ve HTTP Basic kullanıcı bilgileri **kullanımdan kaldırılmıştır**, artık kullanılmamalıdır. Alan bazında karşılaştırma için bu sayfanın sonundaki **Ek A**'ya bakın.

Bu API'ye ihtiyacınız var mı?

Çoğu partnerin ihtiyacı yok. WooCommerce veya Shopify kullanıyorsanız eklentimizi kullanın — WooCommerce veya Shopify. Bu API'yi yalnızca kendi sisteminiz varsa kullanın.

1. Ortamlar

Ortam	Temel URL
Canlı (production)	<code>https://cosmeticwholesale.eu/api/v1</code>
Test (staging)	<code>https://cosmeticwholesale1.bookgurusapi.com/api/v1</code>

Bu dokümandaki tüm örnekler canlı ortam URL'ini kullanır. Token'lar ortamlar arasında **paylaşılmaz** — önce test etmek isterseniz hesap yöneticinizden bir staging token'ı isteyin.

2. Kimlik doğrulama

Her istek **hesap token'inizi** bearer token olarak taşıyın:

```
Authorization: Bearer HESAP_TOKENINIZ
```

Bu, ürün katalog feed'i (`GET /api/v1/feeds/catalog.csv`) için kullandığınız token'ın aynısıdır. Cosmetic Wholesale hesabınızın **Account** sayfasında, feed URL'inizle birlikte bulabilirsiniz.

Notlar:

- Token hesabınızı temsil eder. Tarayıcı tarafı kodda veya herkese açık bir depoda asla yayımlamayın.
- Token'lar hesabınızdan istediğiniz zaman iptal edilip yenilenebilir. İptal edilmiş token `401` döner.
- Kullanıcı adı/şifre kullanılmaz. Eski HTTP Basic bilgileri sipariş gönderimi için artık geçerli değildir.
- Alternatif olarak `X-Feed-Token: HESAP_TOKENINIZ` başlığı da kabul edilir.

3. Ön koşullar

Bir sipariş yalnızca aşağıdakilerin tamamı sağlandığında kabul edilir:

- Hesabınız **onaylı** ve **dropshipping** kanalında olmalı.
- Dropshipping **aboneliğiniz aktif** olmalı — aksi halde her istek `403 subscription_required` döner.

3. **Cüzdan bakiyeniz** siparişi karşılamalı — karşılamıyorsa sipariş oluşturulur ve beklemeye alınır (402 , bkz. bölüm 6).
4. Siparişteki her **ean** katalog feed'inizde bulunmalı ve stokta olmalı.
- Ürün başlığı, görseli ve fiyatı **sizin tarafınızdan gönderilmez** — bunlar bizim kataloğumuzdan gelir. Siz yalnızca EAN ve adet gönderirsiniz.

4. Sipariş oluşturma

POST /dropshipping/orders

İstek başlıkları

Authorization: Bearer HESAP_TOKENINIZ
Content-Type: application/json

İstek gövdesi

```
{
  "externalRef": "ORD123456",
  "payment": "WALLET",
  "shipping": {
    "firstName": "Ad",
    "lastName": "Soyad",
    "company": "TestFirma",
    "address1": "Main Street 123",
    "address2": "",
    "postcode": "1072 HM",
    "city": "Amsterdam",
    "country": "NL",
    "phone": "",
    "email": "musteri@ornek.com"
  },
  "lines": [
    { "ean": "6291107455365", "quantity": 2 },
    { "ean": "3607348816552", "quantity": 3 }
  ]
}
```

Alanlar

Alan	Tip	Zorunlu	Açıklama
<code>externalRef</code>	string	evet	Kendi sipariş numaranız. Hesabınız içinde benzersiz olmalı. Idempotency anahtarıdır — bkz. bölüm 5.
<code>payment</code>	string	hayır	Yalnızca "WALLET" destekleniyor. Varsayılan "WALLET" .
<code>lines[].ean</code>	string	evet	Katalog feed'inizde yayımlanan EAN.
<code>lines[].quantity</code>	integer	evet	En az 1 olmalı.
<code>shipping.firstName</code>	string	tavsiye edilir	
<code>shipping.lastName</code>	string	tavsiye edilir	
<code>shipping.address1</code>	string	evet	
<code>shipping.address2</code>	string	hayır	
<code>shipping.postcode</code>	string	evet	
<code>shipping.city</code>	string	evet	
<code>shipping.country</code>	string	evet	ISO 3166-1 alpha-2, örn. NL , BE , DE . Kargo yaptığımız bir ülke olmalı.
<code>shipping.company</code>	string	hayır	
<code>shipping.state</code>	string	hayır	
<code>shipping.phone</code>	string	hayır	Tavsiye edilir — bazı kargo firmaları zorunlu tutuyor.
<code>shipping.email</code>	string	hayır	Destekleyen taşıyıcılarda bildirim için kullanılır.

Geriye dönük uyumluluk için `snake_case` karşılıkları da kabul edilir: `external_ref`, `first_name`, `last_name`, `address_1`, `address_2` ve `quantity` yerine `qty`.

Yanıt

```
{
  "id": "8f1c0b2e-6a3d-4f21-9b7e-0c5a4d2e1f33",
  "externalRef": "ORD123456",
  "omsReference": "ds:usr_2f9a1c:ORD123456",
  "createdVia": "dropshipping-api",
  "status": "PAID",
  "walletDebited": true,
  "omsPushStatus": "pending",
  "omsOrderItemIds": [],
  "tracking": []
}
```

Alan	Anlamı
<code>id</code>	Cosmetic Wholesale sipariş kimliği (UUID). Bunu saklayın.
<code>externalRef</code>	Gönderdiğiniz sipariş numarasının yankısı.
<code>omsReference</code>	Depo referansı, <code>ds:{hesapId}:{externalRef}</code> biçiminde.
<code>status</code>	Bkz. bölüm 7.
<code>walletDebited</code>	Sipariş cüzdandan tahsil edildiğinde <code>true</code> olur.
<code>omsPushStatus</code>	Depoya aktarımın durumu: <code>pending</code> , <code>pushed</code> , <code>retry</code> , <code>failed</code> , <code>skipped</code> veya <code>null</code> .
<code>omsOrderItemIds</code>	Depo satır kimlikleri; aktarım tamamlandıktan sonra dolar. İlk yanıtta boştur — <code>GET</code> ile sorgulayın.
<code>tracking</code>	Kargo çıkana kadar boştur. Bkz. bölüm 8.

HTTP durum kodları

Kod	Anlamı	Sisteminiz ne yapmalı
<code>201</code>	Sipariş oluşturuldu ve cüzdandan ödendi.	Gönderildi olarak işaretleyin.
<code>200</code>	Bu <code>externalRef</code> zaten var. Gövde, o siparişin güncel durumudur.	Hiçbir şey — bu güvenli bir tekrar denemidir.
<code>402</code>	Sipariş oluşturuldu ama beklemede : cüzdan bakiyesi yetersiz.	İptal etmeyin. Bkz. bölüm 6.
<code>400</code>	Doğrulama hatası.	Gövdeyi düzeltin; aynısını tekrar göndermeyin.
<code>401</code>	Token eksik, geçersiz veya iptal edilmiş.	Bilgileri kontrol edin.
<code>403</code>	Aktif dropshipping aboneliği yok.	Bizimle iletişime geçin.
<code>404</code>	(Yalnızca GET) Sipariş hesabınızda bulunamadı.	
<code>409</code>	Bir veya daha fazla satır için stok yetersiz.	Sonra tekrar deneyin veya adedi düşürün.

5. Idempotency (tekrar gönderim güvenliği)

`externalRef` idempotency anahtarıdır. Aynı `externalRef` ile iki kez gönderim yapmak asla ikinci bir sipariş oluşturmaz ve cüzdanınızdan iki kez tahsilat yapmaz:

- İlk deneme başarılıysa, ikincisi mevcut siparişle birlikte `200` döner.
- İlk deneme bakiye yetersizliğinden beklemeye alındıysa, ikinci deneme cüzdan ödemesini yeniden dener ve bakiye yeterli olduğunda `201 / 200` döner.

Bu sayede zaman aşımı ve ağ hatalarında tekrar denemek güvenlidir. Her zaman **aynı** `externalRef` ile tekrar deneyin — aynı müşteri siparişi için asla yeni bir referans üretmeyin.

6. Bakiye yetersizliği: `402` HOLD sözleşmesi

Bu davranışın eski OMS API'sinde karşılığı yoktu ve en sık yapılan entegrasyon hatasıdır.

Cüzdanınız siparişi karşılamadığında:

HTTP/1.1 402 Payment Required

```
{
  "id": "8f1c0b2e-6a3d-4f21-9b7e-0c5a4d2e1f33",
  "externalRef": "ORD123456",
  "status": "HOLD",
  "reason": "INSUFFICIENT_WALLET",
  "walletDebited": false,
  "omsPushStatus": null,
  "omsOrderItemIds": [],
  "tracking": []
}
```

Bunun anlamı:

- Sipariş sistemimizde **vardır** ve stoğu rezerve edilmiştir. Reddedilmemiş, silinmemiştir.
- Hiçbir tahsilat yapılmamıştır.
- Depoya henüz hiçbir şey gönderilmemiştir.

Sisteminizin yapması gerekenler:

- **Siparişi kendi tarafınızda iptal etmeyin veya silmeyin.** Bekliyor/hazırlanıyor durumunda tutun.
- Cüzdanınıza bakiye yükleyin.
- **Aynı externalRef ile** yeniden POST edin; ya da bekleyin: beklemedeki siparişler bakiye yeterli hale geldiğinde otomatik olarak yeniden denenir.
- **walletDebited true** olana ve **status** artık **HOLD** olmayana kadar **GET** ile sorgulayın.

402 üzerine iptal etmek mutabakatı bozan şeydir — sipariş bizde rezerve olarak dururken sizin sisteminiz onu başarısız sanır.

7. Sipariş sorgulama

```
GET /dropshipping/orders/{id}
GET /dropshipping/orders?externalRef=ORD123456
```

{id} yerine hem Cosmetic Wholesale **id** 'si (UUID) hem de kendi **externalRef** 'iniz kullanılabilir. Her iki biçim de sipariş oluşturma ile aynı gövdeyi döner. Siparişler token'ınıza bağlıdır — yalnızca kendi siparişlerinizi okuyabilirsiniz.

```
GET https://cosmeticwholesale.eu/api/v1/dropshipping/orders?externalRef=ORD123456
Authorization: Bearer HESAP_TOKENINIZ
```

Sipariş durumları

status	Anlamı
HOLD	Cüzdan bakiyesi yetersiz olduğu için beklemede (bkz. bölüm 6).
PENDING_PAYMENT	Cüzdan ödemesi sürüyor.
ON_HOLD	Kargo/KDV işlemesi bekleniyor.
PAID	Cüzdandan ödendi.
PROCESSING	Depoda hazırlanıyor.
SHIPPED	Kargoya teslim edildi — tracking dolu.
COMPLETED	Teslim edildi / kapandı.
CANCELLED , REFUNDED	Nihai durumlar.

8. Kargo takibi

Takip bilgisi aynı GET içinde, dizi olarak döner (bir sipariş birden fazla kolide çıkabilir):

```
{
  "id": "8f1c0b2e-6a3d-4f21-9b7e-0c5a4d2e1f33",
  "externalRef": "ORD123456",
  "status": "SHIPPED",
  "walletDebited": true,
  "omsPushStatus": "pushed",
  "omsOrderItemIds": ["418224", "418225", "418226"],
  "tracking": [
    {
      "provider": "postnl-3s",
      "trackingNumber": "3SXXX000000000",
      "dateShipped": "2026-05-06T17:39:20.000Z"
    }
  ]
}
```

Sipariş başına saatte birden fazla sorgu yapmayın. COMPLETED , CANCELLED veya REFUNDED durumundaki siparişleri sorgulamayın.

9. Hata kodları

Hatalar { "error": "<mesaj>", "code": "<kod>" } biçiminde döner.

code	HTTP	Sebebi
external_ref_required	400	externalRef eksik veya boş.
lines_required	400	lines eksik veya boş.
ean_required	400	Bir satırda ean yok.
invalid_qty	400	quantity pozitif tam sayı değil.
unknown_ean	400	EAN kataloğunuzda yok.
forbidden_ean	400	Bu EAN bu uç üzerinden sipariş edilemez.
shipping_required	400	shipping nesnesi eksik.
shipping_incomplete	400	address1, city, postcode veya country eksik.
shipping_country_required	400	Ülke boş veya kargo bölgelerimizde değil.
payment_wallet_only	400	payment alanı WALLET dışında bir değer içeriyor.
invalid_json	400	Gövde geçerli JSON değil.
—	401	Token eksik, geçersiz veya iptal edilmiş.
subscription_required	403	Aktif dropshipping aboneliği yok.
not_found	404	Hesabınızda böyle bir sipariş yok.
insufficient_stock	409	Bir veya daha fazla satır için stok yetersiz.

10. Örnekler

cURL — sipariş oluşturma

```
curl -X POST https://cosmeticwholesale.eu/api/v1/dropshipping/orders \
-H "Authorization: Bearer HESAP_TOKENINIZ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "externalRef": "ORD123456",
  "shipping": {
    "firstName": "Ad",
    "lastName": "Soyad",
    "address1": "Main Street 123",
    "postcode": "1072 HM",
    "city": "Amsterdam",
    "country": "NL"
  },
  "lines": [
    { "ean": "6291107455365", "quantity": 2 }
  ]
}'
```

cURL — sipariş sorgulama

```
curl "https://cosmeticwholesale.eu/api/v1/dropshipping/orders?externalRef=ORD123456" \
-H "Authorization: Bearer HESAP_TOKENINIZ"
```

PHP — sipariş oluşturma

```
<?php

$token = 'HESAP_TOKENINIZ';
$url   = 'https://cosmeticwholesale.eu/api/v1/dropshipping/orders';

$payload = [
    'externalRef' => 'ORD123456',
    'shipping' => [
        'firstName' => 'Ad',
        'lastName'  => 'Soyad',
        'address1'  => 'Main Street 123',
        'postcode'  => '1072 HM',
        'city'      => 'Amsterdam',
        'country'   => 'NL',
    ],
    'lines' => [
        ['ean' => '6291107455365', 'quantity' => 2],
    ],
];

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
    'Authorization: Bearer ' . $token,
    'Content-Type: application/json',
]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($payload));

$response = curl_exec($ch);
$status   = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);

$order = json_decode($response, true);

if ($status === 402) {
    // Cüzdan bakiyesi yetersiz, sipariş beklemede.
    // Siparişi açık tutun ve bakiye yükledikten sonra AYNI externalRef ile tekrar gönderin.
} elseif ($status === 201 || $status === 200) {
    // Kabul edildi. $order['id'] değerini saklayın ve takip için sorgulayın.
}

?>
```

PHP — sipariş sorgulama

```
<?php

$token      = 'HESAP_TOKENINIZ';
$externalRef = 'ORD123456';
$url = 'https://cosmeticwholesale.eu/api/v1/dropshipping/orders/' . rawurlencode($externalRef);

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Authorization: Bearer ' . $token]);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $response;
?>
```

Ek A — Turor OMS uçlarından geçiş

Eski paket <https://omsback.turor.org/restApi/v1> adresini ve HTTP Basic kimlik bilgilerini kullanıyordu. Bu bilgiler paylaşılan bir sistem hesabına aitti ve cüzdan, stok ve abonelik katmanını atlıyordu. Artık verilmiyor, mevcut olanlar da geri çekilecek.

Uçlar

Eski	Yeni
POST /restApi/v1/dropShippingOrder	POST /api/v1/dropshipping/orders
GET /restApi/v1/dropShippingOrderItem/{id}	GET /api/v1/dropshipping/orders/{id} (satır değil, sipariş seviyesinde)
HTTP Basic username / password	Authorization: Bearer <hesap token'ı>

İstek alanları

Eski	Yeni
<code>order_number</code>	<code>externalRef</code>
<code>line_items[]</code>	<code>lines[]</code>
<code>line_items[].ean</code>	<code>lines[].ean</code>
<code>line_items[].quantity</code>	<code>lines[].quantity</code>
<code>line_items[].name</code>	<i>kaldırıldı</i> — kataloğumuzdan alınır
<code>line_items[].image_src</code>	<i>kaldırıldı</i> — kataloğumuzdan alınır
<code>shipping.first_name</code> / <code>last_name</code>	<code>shipping.firstName</code> / <code>lastName</code> (snake_case hâlâ kabul edilir)
<code>shipping.address_1</code> / <code>address_2</code>	<code>shipping.address1</code> / <code>address2</code> (snake_case hâlâ kabul edilir)
<code>shipping.country</code> , <code>city</code> , <code>postcode</code> , <code>company</code> , <code>phone</code>	değişmedi
—	<code>payment: "WALLET"</code>

Yanıt alanları

Eski	Yeni
<code>orderCreated: 1</code>	HTTP <code>201</code>
<code>orderCreated: 0</code> (zaten var)	HTTP <code>200</code>
<code>productCreated</code> / <code>productUpdated</code> / <code>orderUpdated</code>	<i>kaldırıldı</i>
<code>omsOrderItemIds: "8059,8060"</code> (virgüllü metin)	<code>omsOrderItemIds: ["8059","8060"]</code> (metin dizisi)
Gövdedeki <code>statusCode</code> / <code>message</code>	HTTP durum kodu; hatalar <code>error</code> + <code>code</code> taşır
<code>data.status</code> , <code>data.trackingNumber</code> , <code>data.trackingDate</code>	<code>status</code> , <code>tracking[].trackingNumber</code> , <code>tracking[].dateShipped</code>
<code>data.serializedData</code> , <code>shippingProviderName</code>	<code>tracking[].provider</code>
—	<code>walletDebited</code> , <code>omsPushStatus</code> , <code>402</code> HOLD

Kodunuzda gözden geçirmeniz gereken davranış değişiklikleri

- 402 bir hata değildir.** Eski API'de cüzdan katmanı yoktu. `402` 'yi "beklemede, aynı referansla tekrar dene" olarak ele alın — asla "siparişi iptal et" olarak değil.
- Tekrar denemek güvenlidir.** `externalRef` mükerrer kaydı engeller; eski `orderCreated: 0` kontrolünün yerini `200` ile `201` ayrımı alır.
- Takip sipariş seviyesine taşındı.** Satır başına bir `GET` yerine sipariş başına tek `GET` , ve sonuç bir dizidir.
- Ürün verisi bize aittir.** Başlık ve görsel URL'i göndermeyi bırakın.